



**TATAI VADLÚD  
SOKADALOM**

**MADÁRMEGFIGYELŐ VERSENY**

**2026. NOVEMBER 28.**


# **FAJLISTA**

CSAPAT NEVE: .....

VEZETŐJE:.....

TAGJAI: .....

KÍSÉRŐ:.....



## **A TATAI VADLÚD SOKADALOM MADARÁSZVERSENYE**

A Sokadalom madarászversenye azzal a céllal kerül évente megrendezésre, hogy a nagy számban jelen lévő madarászok egyidejű megfigyeléseivel gyűjtsünk adatokat a területen mozgó madarakról. A verseny helyszínének nagy része helyi jelentőségű védett természeti és Natura 2000 terület, illetve a Ramsari egyezmény hatálya alá tartozó nemzetközi jelentőségű vizes élőhely, így az innen származó adatok nagy jelentőséggel bírnak.

### **TILOS:**

A tó mederterületén tartózkodni; magnót használni; a tómederbe nagyteljesítményű lámpával bevilágítani; a csapatoknak verseny közben nagy távolságra (max. 100 méter) szétválni; a verseny során a városlakók nyugalma zavarni; a természeti és történelmi értékekben kárt tenni.

### **FONTOS TUDNIVALÓK:**

A verseny során a megfigyeléshez használható megengedett eszközök: kézitávcső, teleszkóp, elemilámpa. A verseny területén kívül észlelt madarak figyelembe vehetők, ha a megfigyelők a kijelölt területen belül tartózkodtak az észleléskor. Egyetlen csapattag által észlelt madárfaj nem számolható, vagyis minden fajt legalább két csapattagnak észlelnie kell.

A versenyellenőrök munkáját mindenben segíteniük kell a résztvevőknek. A verseny során is tartsuk be a madármegfigyelés etikáját! A versenyzők egymást szándékosan ne gátolják a megfigyelésben, viszont megengedett egymás segítése információval!

Figyeljünk a Nomenclator Bizottság leírandó fajaira! A leírást a ritka faj megtalálójának kell elkészítenie! Kérjük az egyéb ritkább fajok megfigyelési idejét is feltüntetni a „megjegyzés” rovatban, valamint a színesgyűrűs madarak feljegyzését.

Megfigyelőtornyoknál, abban az esetben, ha a csapat mögött vannak várakozók, a maximálisan fenn tölthető idő-

tartam 15 perc. A verseny közben és annak területén lehet gépjárművet használni, de a Ferencmajori-halastavak területén csak gyalogosan, és csak az aszfaltozott utakon szabad közlekedni.

## **A VÉGEREDMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK:**

Holtverseny esetén a helyezés eldöntésében az alábbiakat vesszük figyelembe:

- látott madárfajok száma (az „E” kategóriás fajokat nem vesszük figyelembe);
- megfigyelték a „Sokadalom legjobb madárfaját”;
- megfigyelték a „Természetvédelmi szempontból legértékesebb adatot”.

## **KÜLÖNDÍJAK:**

A „Sokadalom legjobb madárfaja” különdíj odaítélésében a faj hazai-, ill. nemzetközi gyakorisági státusza alapján díjazunk a versenybizottság döntése alapján. Ez a különdíj alapvetően a ritka fajok megfigyelését honorálja.

A „Legjobb fiatal csapat” különdíjat annak a csapatnak ítéljük oda, amely csak 18 éven aluli versenyzőkből áll és a versenybizottság úgy ítéli meg, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a versenyen.

A „Legtöbb színes gyűrűt leolvasó” különdíjat az a csapat kapja, aki a verseny ideje alatt a legtöbb (legalább 6) színes gyűrűt leolvassa, és a füzetbe felírja.

Érdekes vagy ritka madárfaj megfigyelése esetén a szervezőket kérjük értesíteni a verseny WhatsApp hotline csoportjában vagy alábbi telefonszámokon hívással vagy sms-el: Lippai Károly: +36 30 307 3792.

A versenyszabályzat bármilyen megsértése a csapat kizárását vonhatja maga után!

**Jó madarászást mindenkinek!**

| MAGYAR NÉV        | TUDOMÁNYOS NÉV                    | LÁTVA | HANG | MEGJEGYZÉS |
|-------------------|-----------------------------------|-------|------|------------|
| Fácán             | <i>Phasianus colchicus</i>        |       |      |            |
| <b>Örvös lúd</b>  | <i>Branta bernicla</i>            |       |      |            |
| Vörösnyakú lúd    | <i>Branta ruficollis</i>          |       |      |            |
| Apácalúd          | <i>Branta leucopsis</i>           |       |      |            |
| <b>Indiai lúd</b> | <i>Anser indicus</i>              |       |      |            |
| Nyári lúd         | <i>Anser anser</i>                |       |      |            |
| <b>Vetési lúd</b> | <i>Anser fabalis</i>              |       |      |            |
| Tundralúd         | <i>Anser serrirostris</i>         |       |      |            |
| Nagy lilik        | <i>Anser albifrons</i>            |       |      |            |
| <b>Kis lilik</b>  | <i>Anser erythropus</i>           |       |      |            |
| Bütykös hattyú    | <i>Cygnus olor</i>                |       |      |            |
| Bütykös ásólúd    | <i>Tadorna tadorna</i>            |       |      |            |
| Vörös ásólúd      | <i>Tadorna ferruginea</i>         |       |      |            |
| Kanalas réce      | <i>Spatula clypeata</i>           |       |      |            |
| Kendermagos réce  | <i>Mareca strepera</i>            |       |      |            |
| Fütyülő réce      | <i>Mareca penelope</i>            |       |      |            |
| Tőkés réce        | <i>Anas platyrhynchos</i>         |       |      |            |
| Nyílfarkú réce    | <i>Anas acuta</i>                 |       |      |            |
| Csörgő réce       | <i>Anas crecca</i>                |       |      |            |
| Üstökösréce       | <i>Netta rufina</i>               |       |      |            |
| Barátréce         | <i>Aythya ferina</i>              |       |      |            |
| Cigányréce        | <i>Aythya nyroca</i>              |       |      |            |
| Kontyos réce      | <i>Aythya fuligula</i>            |       |      |            |
| <b>Hegyi réce</b> | <i>Aythya marila</i>              |       |      |            |
| Kerceréce         | <i>Bucephala clangula</i>         |       |      |            |
| Kis bukó          | <i>Mergellus albellus</i>         |       |      |            |
| Nagy bukó         | <i>Mergus merganser</i>           |       |      |            |
| Örvös bukó        | <i>Mergus serrator</i>            |       |      |            |
| Parlagi galamb    | <i>Columba livia f. domestica</i> |       |      |            |
| Kék galamb        | <i>Columba oenas</i>              |       |      |            |
| Örvös galamb      | <i>Columba palumbus</i>           |       |      |            |
| Balkáni gerle     | <i>Streptopelia decaocto</i>      |       |      |            |
| Guvat             | <i>Rallus aquaticus</i>           |       |      |            |
| Vízityúk          | <i>Gallinula chloropus</i>        |       |      |            |

| MAGYAR NÉV                | TUDOMÁNYOS NÉV                    | LÁTVA | HANG | MEGJEGYZÉS |
|---------------------------|-----------------------------------|-------|------|------------|
| Szárcsa                   | <i>Fulica atra</i>                |       |      |            |
| Daru                      | <i>Grus grus</i>                  |       |      |            |
| Kis vöcsök                | <i>Tachybaptus ruficollis</i>     |       |      |            |
| <b>Vörösnnyakú vöcsök</b> | <i>Podiceps grisegena</i>         |       |      |            |
| Búbos vöcsök              | <i>Podiceps cristatus</i>         |       |      |            |
| <b>Füles vöcsök</b>       | <i>Podiceps auritus</i>           |       |      |            |
| Feketenyakú vöcsök        | <i>Podiceps nigricollis</i>       |       |      |            |
| Bíbic                     | <i>Vanellus vanellus</i>          |       |      |            |
| Nagy póling               | <i>Numenius arquata</i>           |       |      |            |
| Pajzsoscankó              | <i>Calidris pugnax</i>            |       |      |            |
| Havasi partfutó           | <i>Calidris alpina</i>            |       |      |            |
| Erdei szalonka            | <i>Scolopax rusticola</i>         |       |      |            |
| Sárszalonka               | <i>Gallinago gallinago</i>        |       |      |            |
| Billegetőcankó            | <i>Actitis hypoleucos</i>         |       |      |            |
| Erdei cankó               | <i>Tringa ochropus</i>            |       |      |            |
| Dankasirály               | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> |       |      |            |
| Kis sirály                | <i>Hydrocoloeus minutus</i>       |       |      |            |
| Szerecsensirály           | <i>Ichthyaeus melanocephalus</i>  |       |      |            |
| Viharsirály               | <i>Larus canus</i>                |       |      |            |
| Ezüstsirály               | <i>Larus argentatus</i>           |       |      |            |
| Sztyeppi sirály           | <i>Larus cachinnans</i>           |       |      |            |
| Sárgalábú sirály          | <i>Larus michahellis</i>          |       |      |            |
| Heringsirály              | <i>Larus fuscus</i>               |       |      |            |
| <b>Északi búvár</b>       | <i>Gavia stellata</i>             |       |      |            |
| Sarki búvár               | <i>Gavia arctica</i>              |       |      |            |
| Kis kárókatona            | <i>Microcarbo pygmaeus</i>        |       |      |            |
| Nagy kárókatona           | <i>Phalacrocorax carbo</i>        |       |      |            |
| Bölgömbika                | <i>Botaurus stellaris</i>         |       |      |            |
| Szürke gém                | <i>Ardea cinerea</i>              |       |      |            |
| Nagy kócsag               | <i>Ardea alba</i>                 |       |      |            |
| Kis kócsag                | <i>Egretta garzetta</i>           |       |      |            |
| <b>Parlagi sas</b>        | <i>Aquila heliaca</i>             |       |      |            |
| Karvaly                   | <i>Accipiter nisus</i>            |       |      |            |
| Héja                      | <i>Accipiter gentilis</i>         |       |      |            |

| MAGYAR NÉV        | TUDOMÁNYOS NÉV              | LÁTVA | HANG | MEGJEGYZÉS |
|-------------------|-----------------------------|-------|------|------------|
| Barna rétihéja    | <i>Circus aeruginosus</i>   |       |      |            |
| Kékes rétihéja    | <i>Circus cyaneus</i>       |       |      |            |
| Rétisas           | <i>Haliaeetus albicilla</i> |       |      |            |
| Gatyás ölyv       | <i>Buteo lagopus</i>        |       |      |            |
| Egerészölyv       | <i>Buteo buteo</i>          |       |      |            |
| Kuvik             | <i>Athene noctua</i>        |       |      |            |
| Macskabagoly      | <i>Strix aluco</i>          |       |      |            |
| Erdei fülesbagoly | <i>Asio otus</i>            |       |      |            |
| Jégmadár          | <i>Alcedo atthis</i>        |       |      |            |
| Közép fakopáncs   | <i>Dendrocoptes medius</i>  |       |      |            |
| Kis fakopáncs     | <i>Dryobates minor</i>      |       |      |            |
| Balkáni fakopáncs | <i>Dendrocopos syriacus</i> |       |      |            |
| Nagy fakopáncs    | <i>Dendrocopos major</i>    |       |      |            |
| Fekete harkály    | <i>Dryocopus martius</i>    |       |      |            |
| Zöld küllő        | <i>Picus viridis</i>        |       |      |            |
| Hamvas küllő      | <i>Picus canus</i>          |       |      |            |
| Vörös vércse      | <i>Falco tinnunculus</i>    |       |      |            |
| <b>Kis sólyom</b> | <i>Falco columbarius</i>    |       |      |            |
| Vándorsólyom      | <i>Falco peregrinus</i>     |       |      |            |
| Nagy őrgébics     | <i>Lanius excubitor</i>     |       |      |            |
| Szajkó            | <i>Garrulus glandarius</i>  |       |      |            |
| Szarka            | <i>Pica pica</i>            |       |      |            |
| Csóka             | <i>Coloeus monedula</i>     |       |      |            |
| Vetési varjú      | <i>Corvus frugilegus</i>    |       |      |            |
| Kormos varjú      | <i>Corvus corone</i>        |       |      |            |
| Dolmányos varjú   | <i>Corvus cornix</i>        |       |      |            |
| Holló             | <i>Corvus corax</i>         |       |      |            |
| <b>Csonttollú</b> | <i>Bombycilla garrulus</i>  |       |      |            |
| Fenyvescinege     | <i>Periparus ater</i>       |       |      |            |
| Barátcinege       | <i>Poecile palustris</i>    |       |      |            |
| Kék cinege        | <i>Cyanistes caeruleus</i>  |       |      |            |
| Széncinege        | <i>Parus major</i>          |       |      |            |
| Függőcinege       | <i>Remiz pendulinus</i>     |       |      |            |
| Barkócinege       | <i>Panurus biarmicus</i>    |       |      |            |

| MAGYAR NÉV         | TUDOMÁNYOS NÉV                       | LÁTVA | HANG | MEGJEGYZÉS |
|--------------------|--------------------------------------|-------|------|------------|
| Mezei pacsirta     | <i>Alauda arvensis</i>               |       |      |            |
| Búbospacsirta      | <i>Galerida cristata</i>             |       |      |            |
| Őszapó             | <i>Aegithalos caudatus</i>           |       |      |            |
| Csilpcsalpfüzike   | <i>Phylloscopus collybita</i>        |       |      |            |
| Barátposzáta       | <i>Sylvia atricapilla</i>            |       |      |            |
| Tüzesfejű királyka | <i>Regulus ignicapilla</i>           |       |      |            |
| Sárgafejű királyka | <i>Regulus regulus</i>               |       |      |            |
| Ökörszem           | <i>Troglodytes troglodytes</i>       |       |      |            |
| Csuszka            | <i>Sitta europaea</i>                |       |      |            |
| Hegyi fakusz       | <i>Certhia familiaris</i>            |       |      |            |
| Rövidkarmú fakusz  | <i>Certhia brachydactyla</i>         |       |      |            |
| Seregély           | <i>Sturnus vulgaris</i>              |       |      |            |
| Fekete rigó        | <i>Turdus merula</i>                 |       |      |            |
| Fenyőrigó          | <i>Turdus pilaris</i>                |       |      |            |
| Szőlőrigó          | <i>Turdus iliacus</i>                |       |      |            |
| Énekes rigó        | <i>Turdus philomelos</i>             |       |      |            |
| Léprigó            | <i>Turdus viscivorus</i>             |       |      |            |
| Vörösbegy          | <i>Erithacus rubecula</i>            |       |      |            |
| Házi rozsdafarkú   | <i>Phoenicurus ochruros</i>          |       |      |            |
| Cigánycsuk         | <i>Saxicola rubicola</i>             |       |      |            |
| Házi veréb         | <i>Passer domesticus</i>             |       |      |            |
| Mezei veréb        | <i>Passer montanus</i>               |       |      |            |
| Erdei szürkebegy   | <i>Prunella modularis</i>            |       |      |            |
| Hegyi billegető    | <i>Motacilla cinerea</i>             |       |      |            |
| Barázdabillegető   | <i>Motacilla alba</i>                |       |      |            |
| Réti pityer        | <i>Anthus pratensis</i>              |       |      |            |
| Havasi pityer      | <i>Anthus spinoletta</i>             |       |      |            |
| Erdei pinty        | <i>Fringilla coelebs</i>             |       |      |            |
| Fenyőpinty         | <i>Fringilla montifringilla</i>      |       |      |            |
| Meggyvágó          | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> |       |      |            |
| Süvöltő            | <i>Pyrrhula pyrrhula</i>             |       |      |            |
| Zöldike            | <i>Chloris chloris</i>               |       |      |            |
| Kenderike          | <i>Linaria cannabina</i>             |       |      |            |
| <b>Zsezse</b>      | <i>Acanthis flammea</i>              |       |      |            |

| MAGYAR NÉV    | TUDOMÁNYOS NÉV              | LÁTVA | HANG | MEGJEGYZÉS |
|---------------|-----------------------------|-------|------|------------|
| Keresztcsőrű  | <i>Loxia curvirostra</i>    |       |      |            |
| Tengelic      | <i>Carduelis carduelis</i>  |       |      |            |
| Csicsörke     | <i>Serinus serinus</i>      |       |      |            |
| Csíz          | <i>Spinus spinus</i>        |       |      |            |
| Sordély       | <i>Emberiza calandra</i>    |       |      |            |
| Citromsármány | <i>Emberiza citrinella</i>  |       |      |            |
| Nádi sármány  | <i>Emberiza schoeniclus</i> |       |      |            |
|               |                             |       |      |            |
|               |                             |       |      |            |
|               |                             |       |      |            |
|               |                             |       |      |            |
|               |                             |       |      |            |
|               |                             |       |      |            |
|               |                             |       |      |            |

## VERSENYSZABÁLYZAT

A verseny győztese az a csapat, amely a legtöbb madárfajt figyeli meg.

A verseny szombaton 6<sup>00</sup>–18<sup>00</sup>-ig tart Tata város, a Ferencmajori-halastavak és a Duna Almásfüzitő és Süttő közötti szakaszának a területén, a versenyhelyszínen kapott térkép alapján.

A verseny indítása és annak zárása a madármegfigyelő-toronynál történik a fenti időpontban. A fajlistát a regisztráció helyszínén lehet felvenni, majd ott kell leadni.

Az első 5 helyezett csapat kerül díjazásra. A három versenyzőn kívül a csapatot kísérheti 1 fő, akinek nevét a füzetben rögzíteni kell. A kísérő madár megtalálásában és határozásában nem vehet részt, teleszkóppal nem rendelkezhet és semmilyen módon nem segítheti a csapatot.

A verseny során az A, B, C, Da és De kategóriás fajok számolhatók, E kategóriás (biztosan nem vad eredetű) faj nem. A megfigyelés és a hang alapján történő észlelést külön kell feltüntetni. A terepi fajlistán csak a verseny során leggyakrabban előforduló fajok szerepelnek. A teljes fajlista a [www.vadludsokadalom.hu](http://www.vadludsokadalom.hu) honlapon olvasható.

Egyetlen csapattag által észlelt madárfaj nem számolható. A verseny területén kívül észlelt madarak figyelembe vehetők, ha a megfigyelők a kijelölt területen belül tartózkodtak az észleléskor.

A verseny közben és annak területén lehet gépjárművet használni, de a Ferencmajori-halastavak területén csak gyalogosan lehet közlekedni.

Megfigyelőtornyoknál, abban az esetben, ha a csapat mögött vannak várakozók, a maximálisan fenn tölthető időtartam 15 perc. A verseny közben és annak területén csak gyalogosan lehet közlekedni.